

Regard santé

l'aire de Péronne

→ Présentation de l'aire

L'aire de Péronne comprend les **quatre cantons** de Chaulnes, Ham, Nesle et Péronne.

Au 1^{er} janvier 2006, cette aire compte 44 477 habitants, soit une densité de 75,7 habitants au km². Cette densité est plus faible que celles de la Somme (91,5 h/km²), de la Picardie (97,6 h/km²) et de la France métropolitaine (112,9 h/km²).

Les **moins de 25 ans** constituent 31,9 % de la population de l'aire en 1999, ce qui est inférieur à la Somme (32,7 %) et à la Picardie (33,1 %) mais supérieur à la France métropolitaine (30,9 %).


Les **75 ans et plus** sont proportionnellement aussi nombreux dans l'aire (7,5 %) que dans le département (7,3 %) et qu'au niveau national (7,7 %) mais plus nombreux qu'en région (6,6 %).

Entre 2003 et 2006, l'aire de Péronne présente un **indice conjoncturel de fécondité** (ICF) de 2,42 enfants par femme, ce qui est plus élevé que dans le département (1,82), qu'en région (2,00) et qu'au niveau national (1,90).

En tout, ce sont 2 280 naissances domiciliées entre 2003 et 2006, dont 11,4 pour 1 000 sont le fait de **mères mineures** (contre 10,2 % dans la Somme, 9,6 % en Picardie et 5,6 % en France métropolitaine).

Entre 2001 et 2004, les 2 296 naissances dont la mère réside dans l'aire se sont déroulées à Péronne pour 51,2 % d'entre elles, pour 31,0 % à Saint-Quentin, pour 11,3 % à Amiens, pour 1,4 % à Noyon et pour 5,1 % ailleurs en France.

De même, sur les 4 143 décès d'habitants de l'aire survenus sur cette période, 37,2 % ont eu lieu à Péronne, 20,0 % à Ham, 16,8 % à Saint-Quentin, 9,3 % à Amiens, 7,9 % à Boves, 2,7 % à Chauny et 6,1 % ailleurs en France.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



l'Assurance
Maladie

Service Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales


Des revenus plus faibles et moins de demandeurs d'emploi de longue durée

Un peu plus de la moitié des foyers fiscaux de l'aire est **non imposable** en 2005 (53,6 %), ce qui est plus que dans la Somme (50,8 %), qu'en Picardie (47,8 %) et qu'en France métropolitaine (46,2 %).

Les habitants de l'aire ont un **revenu moyen** de 14 165 € en 2005, ce qui est inférieur au département (15 076 €), à la région (15 938 €) et au niveau national (17 165 €).

L'aire de Péronne compte 18,6 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est inférieur aux moyennes de référence (20,5 ‰ dans la Somme et 21,3 ‰ en Picardie).

De même, l'aire étudiée compte moins de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie (APA)** à domicile parmi les 75 ans et plus en 2005 (87,4 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus) que la Somme (153,0 ‰), que la Picardie (117,7 ‰) et que la France métropolitaine (149,4 ‰).



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S

En 2004, l'aire de Péronne compte 1 893 **demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)** de catégorie 1, dont 47,6 % de femmes (47,8 % dans le département et 48,1 % en région).


Les DEFM de l'aire sont 27,3 % à avoir moins de 25 ans (25,9 % dans la Somme et 24,8 % en Picardie), 61,8 % à avoir 25-49 ans (respectivement 62,1 % et 61,6 %) et 11,0 % à avoir 50 ans ou plus (12,0 % et 13,6 %).

En outre, la proportion de DEFM de plus d'un an d'ancienneté est faible : 27,5 % des DEFM de catégorie 1 de l'aire, contre 33,2 % dans la Somme et 33,9 % en Picardie.

En ce qui concerne le **revenu minimum d'insertion (RMI)**, l'aire compte 46,0 allocataires pour 1 000 ménages en 2004, contre 49,5 ‰ dans la Somme, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine.

Le taux d'allocataires du RMI parmi les familles monoparentales (165,5 pour 1 000 familles monoparentales en 2004) est plus élevé dans l'aire que dans la Somme (147,2 ‰) et qu'en Picardie (133,4 ‰), tandis que le taux d'allocataires du RMI parmi les couples est inférieur dans l'aire (15,6 pour 1 000 couples) à celui de la Somme (17,8 ‰) mais supérieur à celui de la Picardie (14,5 ‰).

Le taux de Rmistes de 25-49 ans est de 38,9 allocataires pour 1 000 habitants de cette tranche d'âge de l'aire, contre 41,3 ‰ dans la Somme et 33,4 ‰ en Picardie.



Sources : Cpam, MSA, RSI, Insee, OR2S

La **couverture maladie universelle (CMU) de base** concerne davantage de personnes dans l'aire de Péronne qu'en région (19,2 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005 contre 16,1 ‰ en Picardie), mais moins que dans le département (24,9 ‰) et qu'au niveau national (22,1 ‰).

Pour la **CMU complémentaire**, l'aire (108,1 pour 1 000 habitants en 2005) a un taux proche de la Somme (105,1 ‰) et supérieur à ceux de la Picardie (89,6 ‰) et de la France métropolitaine (67,5 ‰).

→ Professionnels de santé

Près de la moitié des médecins généralistes de l'aire a 55 ans ou plus

En novembre 2006, l'aire de Péronne compte 47 **médecins généralistes**, soit une densité de 10,8 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est plus forte que celle de la Picardie (9,7), plus faible que celle de la Somme (12,0) et proche de la France métropolitaine (11,2).

Parmi ces généralistes, 27,7 % sont des femmes, ce qui est équivalent à la moyenne régionale (27,6 %), mais plus faible que les moyennes départementale (28,6 %) et nationale (29,4 %).

La moyenne d'âge de ces généralistes est de 51,5 ans. Cette moyenne est supérieure à celles de la Somme (48,0 ans), de la Picardie (49,4 ans) et de la France métropolitaine (49,8 ans).

Par ailleurs, 22 d'entre eux ont 55 ans et plus, soit 46,8 % de l'effectif de l'aire (28,8 % dans le département, 31,5 % en région et 32,3 % au niveau national).

L'aire compte 10 **médecins spécialistes** en novembre 2006, soit une densité de 2,3 spécialistes pour 10 000 habitants (6,0 dans la Somme, 5,2 en Picardie et 8,8 en France métropolitaine). Parmi eux, deux sont des femmes.

Ils ont en moyenne 54,2 ans, ce qui est plus élevé que dans les entités de référence (50,4 ans dans le département, 52,0 en région et au niveau national). Aucun d'entre eux n'a moins de 50 ans, six ont entre 50 et 54 ans et quatre ont 55 ans et plus.

Au 31 décembre 2007, 15 **chirurgiens dentistes** (dont 5 femmes) sont installés dans l'aire de Péronne, soit une densité de 3,4 chirurgiens dentistes libéraux et mixtes pour 10 000 habitants de l'aire contre 3,6 dans la Somme, 4,0 en Picardie et 6,2 en France métropolitaine.

La moyenne d'âge des dentistes de l'aire est de 48,0 ans, trois d'entre eux ont 55 ans et plus.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) sont 67 dans l'aire en avril 2007, soit une densité de 15,4 auxiliaires médicaux pour 10 000 habitants (16,0 dans la Somme, 13,8 en Picardie et 21,9 en France métropolitaine).

Une grande partie des auxiliaires médicaux de l'aire sont des femmes (79,1 %), ce qui est plus important que dans les entités géographiques de référence (entre 69 % et 72 %).


La moyenne d'âge est de 46,5 ans dans l'aire (42,9 ans dans la Somme, 43,4 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine) et 20 d'entre eux ont 55 ans et plus.

L'aire de Péronne a une densité de 8,7 **infirmiers** libéraux et mixtes pour 10 000 habitants en avril 2007 (soit 38 infirmiers), ce qui est proche du département (8,2), supérieur à la région (7,1) et inférieur au niveau national (11,2).


La grande majorité des infirmiers sont des femmes (97,4 %, soit 37 infirmières).

Leur moyenne d'âge est de 46,4 ans (45,2 dans le département, 44,6 ans en région et 44,9 ans au niveau national) et 12 des 38 infirmiers ont 55 ans et plus.

On recense 16 **pharmacies** sur l'aire en 2004, soit une densité de 3,6 pharmacies pour 10 000 habitants. Cette densité est proche de la Somme (3,5) et de la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S



Sources : Adeli, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 77,7 % des patients ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait au sein de l'aire de Péronne.


Les habitants de l'aire se tournent majoritairement vers Péronne (24,0 %) et Saint-Quentin (19,5 %) pour les consultations ophtalmologiques ; vers Saint-Quentin pour les consultations chez un gynécologue obstétricien (59,8 %) et chez un dermatologue (49,5 %). Enfin, 53,9 % des consultations de gynécologues médicaux ont lieu à Péronne.

→ Mortalité et ALD

Des mortalités générale et prématurée plus élevées qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Péronne est de 72,3 ans pour les hommes et de 80,1 ans pour les femmes. Ces espérances de vie sont plus faibles que celles du département (respectivement 73,9 ans et 81,6 ans) et de la région (74,1 ans et 81,7 ans).

Lorsque l'on compare ces espérances de vie avec la France métropolitaine (75,9 ans et 83,2 ans), des écarts importants se marquent. En effet, comparé au niveau national, les hommes de Péronne ont en moyenne 3,6 années de vie en moins et les femmes, 3,1 ans.



En 2000-2004, l'aire de Péronne connaît une **mortalité générale** de 1 177,6 pour 100 000 habitants, soit 507 décès par an. Cette mortalité est plus forte que dans la Somme (1 055,8), qu'en Picardie (1 052,7) et qu'en France métropolitaine (911,3).

De même, la **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans) est plus forte dans l'aire (324,3 pour 100 000) que dans le département (275,9), qu'en région (262,7) et qu'au niveau national (221,5).

Plus de la moitié des décès survenant dans l'aire de Péronne en 2000-2004 sont le fait de tumeurs et de maladies de l'appareil circulatoire (58,6 % des décès masculins et 52,9 % des décès féminins).

Les hommes sont davantage touchés par les **tumeurs** (34,1 % des décès masculins et 22,0 % des décès féminins) tandis que les femmes sont davantage concernées par les maladies de l'**appareil circulatoire** (30,9 % des décès féminins et 24,5 % des décès masculins).

Ensuite, les causes de mortalité diffèrent selon le sexe. Chez les femmes, ce sont les maladies de l'**appa-**

reil respiratoire qui comptent pour 7,5 % de l'ensemble de leurs décès et chez les hommes, ce sont les **causes externes** de mortalité avec 11,4 % des décès (comprenant les accidents et les suicides).

L'aire de Péronne affiche un taux de mortalité par **suicide** plus fort que dans la Somme, qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (34,7 pour 100 000 contre respectivement 26,7, 23,1 et 18,0).

Les **accidents de la circulation** (18,2 pour 100 000 habitants) engendrent également une mortalité supérieure au département (13,0), à la région (14,3) et au niveau national (10,8).

En 2004-2005, 13 527 **séjours hospitaliers** par an ont été comptabilisés pour des habitants de l'aire de Péronne, soit un taux de 308,8 séjours pour 1 000 habitants (contre 273,9 ‰ dans la Somme et 289,3 ‰ en Picardie).

Concernant les nouvelles **admissions en affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les principaux motifs d'admissions, pour les femmes comme pour les hommes. À eux deux, ils totalisent 42,7 % des nouvelles admissions.

Le diabète fait partie des maladies qui induisent à terme d'autres affections telles que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux d'admissions en ALD pour **diabète** compliqué est supérieur dans l'aire (162 nouveaux cas annuels entre 2004 et 2005, soit un taux de 374,0 pour 100 000 habitants) à ceux de la Somme (284,7), de la Picardie (311,4) et de la France métropolitaine (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	100	22,6	1	143	28,2	1
Diabète	73	16,7	2	88	17,5	2
Hypertension artérielle sévère	31	7,0	3	18	3,6	7
Pathologies cardiaques graves	31	7,0	4	38	7,6	4
Maladie coronaire	28	6,4	5	54	10,8	3
Affections psychiatriques de longue durée	25	5,7	6	18	3,6	8
Maladie d'Alzheimer et autres démences	23	5,2	7	14	2,8	9
Artériopathies chroniques	17	3,8	8	25	4,9	6
Accident vasculaire cérébral	15	3,5	9	11	2,2	10
Insuffisance respiratoire chronique	15	3,4	10	26	5,2	5
Autres causes de nouvelles admissions	82	18,7	-	69	13,6	-
Total	440	100		506	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Un taux d'admissions en ALD pour maladie coronaire le plus élevé des aires picardes

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné annuellement, entre 2004 et 2005, 269 nouvelles admissions en affections de longue durée (147 pour les hommes et 122 pour des femmes), soit un taux d'admissions de 620,3 pour 100 000. Ce taux est supérieur à ceux du département (556,7), de la région (602,0) et du niveau national (586,1).

En 2004-2005, 1 279 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont le fait de maladies cardiovasculaires, soit un taux de séjours de 28,3 pour 1 000 habitants (26,8 ‰ dans la Somme et 27,8 ‰ en Picardie).

La mortalité de l'aire de Péronne pour ces pathologies est de 328,8 pour 100 000 habitants en 2000-2004 (140 décès par an), ce qui est plus élevé que dans la Somme (316,6), qu'en Picardie (314,2) et qu'en France métropolitaine (271,8).


Les **cardiopathies ischémiques** ont entraîné, en 2004-2005, 247 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an, ce qui représente un taux de 5,4 pour 1 000 (5,4 ‰ dans la Somme et 6,1 ‰ en Picardie).

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cardiopathies ischémiques (44 décès annuels) est de 104,4 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est plus important que dans le département (87,3), qu'en région (86,6) et qu'au niveau national (74,6).

Annuellement, entre 2004 et 2005, 26 personnes de l'aire de Péronne ont été admis en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** (15 femmes et 11 hommes). Le taux d'admissions en ALD dans l'aire (63,7 pour 100 000) est supérieur à ceux du département (55,9), de la région (56,1) et du niveau national (60,5).

En 2004-2005, 127 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont liés à des maladies cérébrovasculaires, soit un taux de séjours de 2,8 pour 1 000 (contre 2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité par maladies vasculaires cérébrales est plus forte dans l'aire (71,2 pour 100 000, soit 30 décès en moyenne par an entre 2000 et 2004) que dans la Somme (67,8), qu'en Picardie (69,6) et qu'en France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 69 nouvelles admissions en ALD en moyenne par an entre 2004 et 2005 (38 hommes et 31 femmes), soit un taux de 159,0 admissions en ALD pour 100 000 habitants. Ce taux est plus important que dans les entités géographiques de référence : 145,9 dans la Somme, 149,7 en Picardie et 140,1 en France métropolitaine.

Pour la **maladie coronaire** aussi, le taux d'admissions dans l'aire (188,4 pour 100 000) est supérieur à ceux de la Somme (142,0), de la Picardie (150,0) et de la France métropolitaine (140,8) et est le plus élevé des aires picardes.

Ceci représente 82 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005 dans l'aire (54 hommes et 28 femmes).

La prise en charge en affection de longue durée pour **hypertension artérielle sévère** (112,4 pour 100 000) est quant à elle plus faible que dans les entités géographiques de référence (132,0 dans le département, 164,4 en région et 170,2 au niveau national).

Annuellement, en 2004-2005, les nouveaux admis en ALD pour HTA sévère sont 49 dans l'aire, 31 femmes et 18 hommes.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Un taux d'admissions en ALD et une mortalité pour tumeurs malignes plus élevés que dans les entités de référence

L'aire de Péronne a un taux de 550,5 admissions en ALD pour 100 000 habitants pour **tumeurs malignes** en 2004-2005 (soit 242 personnes en moyenne par an), ce qui est plus élevé que dans la Somme (489,7), qu'en Picardie (497,8) et qu'en France métropolitaine (483,1).

En 2004-2005, 1 294 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire sont liés à des tumeurs, soit un taux de 28,5 ‰ (22,3 ‰ dans la Somme et 24,3 ‰ en Picardie).

Ceci se retrouve en termes de mortalité avec un taux de 319,8 pour 100 000 habitants en 2000-2004 dans l'aire (soit 141 décès par an), contre 288,0 dans le département, 286,6 en région et 257,8 au niveau national.




Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

L'aire de Péronne connaît un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD au titre de **cancer de la prostate** de 202,5 pour 100 000 (contre 187,0 dans la Somme, 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine). Après 65 ans, le taux passe à 907,7 contre respectivement 828,8 dans le département, 969,5 en région et 915,3 au niveau national. Au total, ce sont 39 nouveaux admis dans l'aire en moyenne par an en 2004-2005, dont 29 ont 65 ans et plus.

Par ailleurs, le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate est de 3,1 ‰ en 2004-2005 dans l'aire (64 séjours), contre 3,6 ‰ dans la Somme et 3,9 ‰ en Picardie.

La mortalité par cancer de la prostate est plus forte dans l'aire de Péronne (10 décès annuels moyens, soit un taux de 72,1 pour 100 000) que dans le département (52,8), qu'en région (53,8) et qu'au niveau national (45,1).




Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

En 2004-2005, 137,6 admissions en ALD pour 100 000 femmes ont eu lieu dans l'aire de Péronne (32 femmes en moyenne par an, dont 18 de moins de 65 ans) au titre d'un **cancer du sein**, soit un taux inférieur aux entités géographiques de référence (177,3 dans la Somme, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer du sein est de 3,1 ‰ dans l'aire en 2004-2005 (contre 3,6 ‰ dans la Somme et 4,4 ‰ en Picardie). Cela représente 72 hospitalisations d'habitantes de l'aire en moyenne par an pour ce cancer.

Enfin, la mortalité est moins élevée dans l'aire de Péronne (34,4 pour 100 000) que dans la Somme (39,0) et qu'en Picardie (37,3), et proche de la France métropolitaine (33,2). Ces cancers représentent 8 décès par an en moyenne dans l'aire entre 2000 et 2004.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Le **cancer colorectal** représente 25 nouveaux admis en moyenne par an en ALD en 2004-2005 dans l'aire de Péronne (13 hommes et 12 femmes). Le taux d'admissions est de 54,9 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est supérieur aux entités géographiques de référence : 46,0 dans la Somme, 46,8 en Picardie et 48,4 en France métropolitaine.

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer colorectal est également au-dessus des taux du département et de la région : 3,4 ‰ dans l'aire de Péronne (soit 157 séjours en moyenne par an, dont 104 hommes et 53 femmes) contre 2,1 ‰ dans la Somme et 2,3 ‰ en Picardie.

De même, la mortalité par cancer colorectal est plus importante dans l'aire de Péronne (33,9 pour 100 000 en 2000-2004, soit 15 décès par an) que dans la Somme (30,8), qu'en Picardie (28,9) et qu'en France métropolitaine (27,8).

Les **cancers des voies aérodigestives supérieures** (VADS) ont entraîné 79 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an (dont 60 concernant des hommes) en 2004-2005. Ceci représente un taux de séjours de 1,8 ‰ (1,4 ‰ dans la Somme et 1,5 ‰ en Picardie).

L'aire de Péronne a un taux de mortalité pour ce cancer de 22,2 pour 100 000 en 2000-2004 (soit 10 décès en moyenne par an, dont 9 hommes), contre 23,6 dans le département, 22,2 en région et 17,3 au niveau national.

Concernant les séjours hospitaliers en 2004-2005 pour **cancer de la trachée, des bronches et du poumon**, ils concernent 225 habitants de l'aire en moyenne par an (dont 190 hommes), soit un taux de 5,0 séjours pour 1 000 habitants (2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité dans l'aire de Péronne (49,1 pour 100 000, soit 22 décès par an entre 2000 et 2004) est plus élevée qu'en France métropolitaine (44,0) et proche de la Somme (49,9) et de la Picardie (50,0).

→ Asthme

En 2006, 4 168 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (2 211 femmes et 1 957 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **12,4 % des assurés** de l'aire de Péronne. Ce taux est supérieur à ceux de la Somme (11,1 %) et de la Picardie (10,3 %). Les taux féminins et masculins de l'aire sont équivalents : 12,6 % des femmes et 12,3 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 14,7 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Péronne, soit 877 jeunes en 2006. Ce taux est également supérieur aux taux départemental (12,3 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 12,7 % des filles (10,3 % dans la Somme et 10,1 % en Picardie) contre 16,5 % des garçons (14,2 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Des admissions en ALD pour affection psychiatrique de longue durée moins nombreuses dans l'aire qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine



Le taux d'admissions en ALD pour **affection psychiatrique de longue durée** de l'aire de Péronne (103,9 pour 100 000 personnes, soit 43 nouvelles admissions par an en moyenne entre 2004 et 2005) est proche de celui de la Somme (100,2) et inférieur à ceux de la Picardie (131,9) et de la France métropolitaine (169,8).

En 2004-2005, 235 séjours hospitaliers par an d'habitants de l'aire ont été recensés pour troubles mentaux et comportementaux, soit un taux de 5,3 ‰ (5,3 ‰ dans la Somme et 7,5 ‰ en Picardie).

Concernant la **maladie d'Alzheimer** et autres démences, l'aire de Péronne a un taux (87,0) proche de la Somme (87,8), inférieur à la Picardie (89,5) et supérieur à la France métropolitaine (86,2). Ceci représente 37 nouvelles admissions en moyenne par an en 2004-2005 dans l'aire, dont 23 femmes.

En 2006, 2,4 % des personnes de 70 ans et plus du régime général ont eu une **prescription de médicaments anti-Alzheimer** dans l'aire de Péronne, contre 2,8 % dans la Somme et en Picardie.

Les hommes de l'aire ont un taux équivalent aux femmes : 2,5 % des hommes de 70 ans et plus du régime général contre 2,4 % des femmes de l'aire (respectivement 2,3 % des hommes et 3,0 % des femmes dans la Somme et 2,1 % et 3,2 % en Picardie).



En 2006, 23,9 % des assurés sociaux du régime général de l'aire ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (28,6 % des femmes et 18,7 % des hommes). Cette proportion est proche de la Picardie (24,1 %) et inférieure à la Somme (26,3 %). Elle correspond à 7 741 personnes.

Les **anxiolytiques** sont la classe de psychotropes la plus remboursée. Pour cette classe, la proportion d'assurés remboursés au moins une fois en 2006 est de 17,4 % dans l'aire (21,7 % des femmes et 12,8 % des hommes), soit une proportion moins importante que dans la Somme (18,1 %) mais plus forte qu'en Picardie (16,4 %).

En tout, 5 658 personnes sont remboursées pour un anxiolytique en 2006 dans l'aire.

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 7,3 % des assurés de l'aire contre 8,8 % dans la Somme et 8,3 % en Picardie (9,7 % des femmes et 4,7 % des hommes, soit 2 395 personnes).

Pour les **neuroleptiques**, la proportion de personnes remboursées au moins une fois en 2006 est de 1,3 % dans l'aire (425 personnes), contre 1,7 % dans la Somme et 1,6 % en Picardie.

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 % des assurés de l'aire : respectivement 0,2 % (54 personnes), 0,5 % (156 personnes) et 0,4 % (141 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Des taux de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus faibles

Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** de 2005-2006, 2 301 mammographies ont été effectuées auprès de femmes de 50-74 ans de l'aire de Péronne, soit une participation de 38,3 %.


Cette participation est assez faible au regard des taux de la Somme (52,7 %), de la Picardie (45,5 %) et de la France entière (47,1 %).

En 2006, 1 412 **frottis** ont été effectués dans l'aire, soit 15,9 % des femmes de 25-64 ans de l'aire. Ce pourcentage est moindre que dans le département et qu'en région (respectivement 20,1 % et 20,8 %).



En 2000-2003, 11,7 % des femmes de l'aire de Péronne ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales**. Ce pourcentage est plus faible que dans la Somme (13,5 %) et qu'en Picardie (15,7 %).

Le pourcentage de **prématurés** est également plus faible dans l'aire (5,2 %) que dans le département (5,4 %) et qu'en région (5,6 %) sur cette même période.



En 2006, 68,0 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire de Péronne sont **vaccinées contre la grippe**. Ce taux est plus élevé que dans la Somme (66,2 %) et qu'en Picardie (64,9 %).

Les femmes sont moins vaccinées que les hommes : 66,2 % des femmes de 65 ans et plus, contre 70,9 % des hommes.

Cette même année, les personnes en ALD âgées de moins de 65 ans sont 55,0 % à être vaccinées dans l'aire, avec une proportion plus importante chez les femmes cette fois-ci : 57,8 % des femmes contre 53,0 % des hommes en ALD.

Les personnes en ALD de l'aire sont davantage vaccinées que celles de la Somme (55,0 % contre 50,8 %) et de la Picardie (46,7 %).

En 2006, le taux de vaccination est de 88,0 % pour **la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Ce taux est inférieur à ceux de la Somme (89,5 %) et de la Picardie (91,3 %).

L'aire compte 83,5 % des enfants de deux ans vaccinés contre **la rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit moins que dans la Somme (85,0 %) et qu'en Picardie (89,2 %).


Concernant le **BCG**, l'aire a un taux de vaccination de 71,8 % des enfants de 2 ans, ce qui est moins élevé que dans le département (77,4 %) et qu'en région (84,6 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** est peu pratiquée dans l'aire : 31,4 % des enfants de 2 ans en 2006, contre 49,6 % dans la Somme et 52,7 % en Picardie.

Sur l'ensemble des enfants de 12 ans de l'aire de Péronne affiliés au régime général, 33,1 % ont **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste et/ou un stomatologue** l'année de leur 12 ans (enfants nés entre le 1^{er} août 1993 et le 31 juillet 1994). Cette proportion est moins élevée que dans le département (38,8 %) et qu'en région (36,9 %).

Ils sont 25,5 % à avoir subi une intervention (30,2 % dans la Somme et 27,4 % en Picardie) : 70 enfants ont eu des soins conservateurs (obturation, détartrage, attelle métallique, scellement prophylactique), 56 des actes de chirurgie et 91 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S


L'aire de Péronne présente une population avec un revenu moyen inférieur à celui retrouvé en Picardie (rapport de 0,9).

De même, la densité de logements sociaux (0,7), le taux de bénéficiaires de l'aide ménagère (0,9) et le taux d'APA à domicile (0,7) sont moins importants qu'en région.

À l'inverse, le taux de RMI dans l'aire y est plus important (rapport de 1,1), tandis que la part de chômeurs de longue durée est inférieure à celle observée en région (0,8).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

Les taux de mortalité et d'admissions en ALD présentés dans ce graphique sont tous supérieurs dans l'aire de Péronne qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine, à l'exception des maladies de l'appareil circulatoire pour lesquels les rapports sont de 1,0 avec la Picardie (mortalité et ALD).

L'écart le plus important est constaté en mortalité générale avec la France métropolitaine (1,3). Les autres rapports oscillent entre 1,1 et 1,2.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de dépistage organisé du cancer du sein, ainsi que le pourcentage de frottis réalisés sont inférieurs à ceux de la Picardie (rapports de 0,8 et 0,7).

En ce qui concerne la vaccination ROR, l'aire de Péronne est moins bien concernée que la Picardie (rapport de 0,9), tandis que la vaccination contre la grippe chez les 65 ans et plus est un peu plus importante qu'en région.

Enfin, les consultations chez le dentiste (0,9) et les soins dentaires (0,9) réalisés par les enfants de 12 ans de l'aire sont moins importants qu'en Picardie.



→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Péronne a un revenu moyen inférieur à ceux des entités géographiques de référence (14 165 € contre 15 076 € dans la Somme, 15 938 € en Picardie et 17 165 € en France métropolitaine). Par ailleurs, la CMU complémentaire est plus élevée dans l'aire que dans les entités de référence.

Les données sanitaires sont également en défaveur de l'aire avec, globalement, des taux de mortalités plus élevés que dans les entités de référence et des espérances de vie à la naissance plus faibles (72,3 ans chez les hommes et 80,1 ans chez les femmes).

Ainsi, la mortalité générale est de 1 177,6 pour 100 000 habitants dans l'aire contre 1 052,7 en Picardie et 911,3 en France métropolitaine, et la mortalité prématurée est de 324,3 contre respectivement 262,7 et 221,5.

Concernant la prévention, le dépistage organisé du cancer du sein et les frottis sont moins bien suivis dans l'aire que dans les entités de référence. De même, les vaccinations infantiles et les soins dentaires chez les 12 ans sont également moins élevés dans l'aire. En revanche, les vaccinations contre la grippe sont un peu mieux suivies dans l'aire, que ce soit pour les 65 ans et plus ou les personnes en ALD.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, on compte 946 admissions en ALD (affection de longue durée) en moyenne par an dans l'aire, soit 2 187,9 admissions pour 100 000 habitants de l'aire. Cette proportion est supérieure à celles observées dans la Somme (1 855,0), en Picardie (1 946,5) et en France métropolitaine (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 72,3 ans pour les hommes de l'aire et de 80,1 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire de Péronne connaît une mortalité générale (1 177,6 pour 100 000 habitants) plus forte qu'en Picardie (1 052,7) et qu'en France métropolitaine (911,3). De même, la mortalité prématurée (survenant avant 65 ans) est plus élevée dans l'aire (324,3) qu'en région (262,7) et qu'au niveau national (221,5).

Maladies de l'appareil circulatoire

Ces maladies ont entraîné un taux de mortalité plus fort dans l'aire (328,8 pour 100 000) qu'en Picardie (314,2) et qu'en France métropolitaine (271,8) en 2000-2004. Plus précisément, la mortalité par cardiopathies ischémiques (104,4 contre 86,6 en Picardie et 74,6 en France métropolitaine), ainsi que les taux d'admissions en ALD pour pathologie cardiaque grave (159,0 pour 100 000 en 2004-2005 contre respectivement 149,7 et 140,1) et pour maladie coronaire (188,4, taux le plus élevé des aires picardes contre 150,0 et 140,8) sont plus importants dans l'aire qu'en région et qu'au niveau national.

Inversement, le taux d'admissions en ALD pour hypertension artérielle sévère est plus faible dans l'aire que dans les entités de référence (112,4 contre 164,4 en région et 170,2 au niveau national).

Cancers

Les tumeurs (319,8 décès pour 100 000 habitants en 2000-2004) provoquent une mortalité plus importante dans l'aire qu'en région (286,6) et qu'au niveau national (257,8).

Le cancer de la prostate a entraîné l'admission de 39 hommes en ALD en moyenne par an dans l'aire en 2004-2005, soit un taux de 202,5 pour 100 000 contre 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. La mortalité est plus forte dans l'aire (72,1 pour 100 000) qu'en région (53,8) et qu'au niveau national (45,1).

Le cancer colorectal présente un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD supérieur à la région et au niveau national (54,9 pour 100 000 contre respectivement 46,8 et 48,4) ainsi qu'une mortalité plus forte (33,9 contre 28,9 et 27,8).

Enfin, le cancer du sein a un taux d'admissions en ALD de 137,6 pour 100 000 dans l'aire (contre 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine) et une mortalité de 34,4 (contre 37,3 et 33,2).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

L'aire de Péronne a un taux d'admissions en ALD pour affection psychiatrique de longue durée de 103,9 pour 100 000 en 2004-2005, ce qui est plus faible qu'en région (131,9) et qu'au niveau national (169,8). La maladie d'Alzheimer et autres démences constitue un taux d'admissions plus faible qu'en Picardie (87,0 pour 100 000 habitants contre 89,5) mais plus fort qu'en France métropolitaine (86,2).

Les assurés du régime général de l'aire de Péronne sont légèrement plus nombreux à avoir eu au moins un remboursement pour des anxiolytiques qu'en région (17,4 % contre 16,4 %).

Prévention

Dépistages : le taux de dépistage organisé du cancer du sein (38,3 %) et le pourcentage de frottis réalisés (15,9 %) sont plus faibles dans l'aire de Péronne qu'en Picardie (45,5 % et 20,8 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant eu moins de 7 consultations prénatales est plus faible dans l'aire (11,7 %) qu'en Picardie (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippe chez les 65 ans et plus et chez les personnes en ALD sont plus nombreuses dans l'aire qu'en région. En revanche, les vaccinations infantiles sont moins bien suivies dans l'aire qu'en Picardie.

Actes dentaires : les enfants de 12 ans de l'aire de Péronne ont moins souvent consulté un dentiste, et ont donc eu moins de soins dentaires que les enfants picards.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en septembre 2009
Il a été rédigé et mis en page par Christophe Pitel, Anne Ducamp,
Alexandra Fourquier, Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).